

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny
ADRES INWESTYCJI : 62-700 Turek ul. Matejki dz. nr 205/1, 205/38, 205/22, 205/17, obręb A
INWESTOR : Gm. Miejska Turek
ADRES INWESTORA : 62-700 Turek, ul. Kaliska 59
BRANŻA : drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : inż. W. Kinastowski

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Vat [V] 23.00 % R, M, S

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprz t	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00
	Vat				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - istniejąca pochylnia i wejście 1.0*0.2*4.5+10.*1.5*0.2*3	m ³ m ³	9.900	
				RAZEM	9.900
2	KNR 2-21 0213-01	Rozbicie rozrzucone ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubo warstwy 2 cm 23/1000	ha ha	0.023	
				RAZEM	0.023
3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 23	m ² m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR 4-01 0349-02	Rozbicie cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - murki okienne piwnych studzienek 4.45	m ³ m ³	4.450	
				RAZEM	4.450
5	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 9.9+4.45	m ³ m ³	14.350	
				RAZEM	14.350
6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 obmiar jak pozycja wyżej 14.35	m ³ m ³	14.350	
				RAZEM	14.350
7	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 1.0*0.25*2*(2.19+8.55)	m ³ m ³	5.370	
				RAZEM	5.370
8	KNR 2-01 0320-02 analogia	Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0,8-1,5 m - doliczyć koszt piasku 1.54*1.0*7.75	m ³ m ³	11.935	
				RAZEM	11.935
9	KNR 2-01 0236-01	Zagłuszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 11.935	m ³ m ³	11.935	
				RAZEM	11.935
10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - przygotowane 0.085	t t	0.085	
				RAZEM	0.085
11	KNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 17.5*0.4*0.4	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
12	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0.25*17.6*1.0	m ³ m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
13	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 11.45+2*3.4	m m	18.250	
				RAZEM	18.250
14	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 17.0*0.3*0.25	m ³ m ³	1.275	
				RAZEM	1.275
15	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. 18.25+1.5*2+2.5*2+1.9*2	m m	30.050	
				RAZEM	30.050
16	KNR 2-31 0104-01	Rozbicie zagłuszczenie warstwy odsłaniającej w korycie i na poszerzeniach - grub. warstwy po zagł. 10 cm 11.45*3.4	m ² m ²	38.930	
				RAZEM	38.930
17	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub. warstwy po zagłuszczeniu 12 cm 38.93	m ² m ²	38.930	
				RAZEM	38.930
18	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.8 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.45*3.4	m ²	38.930	
				RAZEM	38.930
19	KNR 2-31 0104-01	R czne zaq szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zaq. 10 cm - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu rozebranej pochylni	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacj - grub.warstwy po zaq szczeniu 12 cm - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu rozebranej pochylni	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacj - za ka dy dalszy 1 cm grubo warstwy po zaq szczeniu	m ²		
		Krotno = -2	m ²	30.000	
		30		RAZEM	30.000
22	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.6 cm - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu rozebranej pochylni	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci do 15 cm - istniejąca pochylnia i wej cie	m ³	9.900	0.00	0.00
2	KNR 2-21 0213-01	R czne rozrzućenie ziemi yznej lub kompostowej na terenie płaskim grubo warstwy 2 cm	ha	0.023	0.00	0.00
3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo eniem	m ²	23.000	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - murki okienne piwczych studzienek	m ³	4.450	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległo do 1 km	m ³	14.350	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 4	m ³	14.350	0.00	0.00
7	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj.ły ki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległo do 1 km	m ³	5.370	0.00	0.00
8	KNR 2-01 0320-02 analogia	Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych gł boko ci do 1.5 m kat.gr.III-IV- szeroko 0,8-1,5 m - doliczy koszt piasku	m ³	11.935	0.00	0.00
9	KNR 2-01 0236-01	Zag szczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	11.935	0.00	0.00
10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i monta zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty ebrowane	t	0.085	0.00	0.00
11	KNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	2.800	0.00	0.00
12	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	4.400	0.00	0.00
13	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	18.250	0.00	0.00
14	KNR 2-31 0402-03	Ława pod kraw niki betonowa zwykła	m ³	1.275	0.00	0.00
15	KNR 2-31 0407-05	Obrze a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zapraw cem.	m	30.050	0.00	0.00
16	KNR 2-31 0104-01	R czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	38.930	0.00	0.00
17	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacj - grub.warstwy po zag szczeniu 12 cm	m ²	38.930	0.00	0.00
18	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.8 cm	m ²	38.930	0.00	0.00
19	KNR 2-31 0104-01	R czne zag szczenie warstwy ods czaj cej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu rozebranej pochylni	m ²	30.000	0.00	0.00
20	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacj - grub.warstwy po zag szczeniu 12 cm - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu rozebranej pochylni	m ²	30.000	0.00	0.00
21	KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacj - za ka dy dalszy 1 cm grubo warstwy po zag szczeniu Krotno = -2	m ²	30.000	0.00	0.00
22	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.6 cm - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w miejscu rozebranej pochylni	m ²	30.000	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
RAZEM		
Vat [V] 23% od (R, M, S)		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	robocizna	r-g	362.5241	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Warto	Grupa
1.	azofoska	t	0.0012		0.0012	0.00	0.00	
2.	beton zwykły z kruszyw naturalnego	m ³	4.1680		4.1680	0.00	0.00	
3.	betonowa kostka brukowa-6 cm	m ²	30.6000		30.6000	0.00	0.00	
4.	betonowa kostka brukowa-8 cm	m ²	39.7086		39.7086	0.00	0.00	
5.	błoczki betonowe 25x12x14 cm'	szt	206.3600		206.3600	0.00	0.00	
6.	błoczki betonowe 25x25x14 cm	szt	322.5200		322.5200	0.00	0.00	
7.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	t	0.0481		0.0481	0.00	0.00	
8.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'	m ³	0.0383		0.0383	0.00	0.00	
9.	kraw dziaki iglaste kl.II'	m ³	0.0345		0.0345	0.00	0.00	
10.	mieszanka betonowa	m ³	7.7867		7.7867	0.00	0.00	
11.	nasiona traw	kg	0.4600		0.4600	0.00	0.00	
12.	obrzeża betonowe 30x8 cm'	m	30.6510		30.6510	0.00	0.00	
13.	papa asfaltowa izolacyjna'	m ²	2.1024		2.1024	0.00	0.00	
14.	piasek	m ³	21.7812		21.7812	0.00	0.00	
15.	pręty łukowane 8-14 mm	t	0.0867		0.0867	0.00	0.00	
16.	woda'	m ³	1.6753		1.6753	0.00	0.00	
17.	zaprawa	m ³	0.7920		0.7920	0.00	0.00	
18.	ziemia żyzna lub kompostowa	m ³	4.7380		4.7380	0.00	0.00	
19.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilo	Cena jedn.	Warto
1.	gi tarka do pr tów	m-g	0.4080	0.00	0.00
2.	koparka g sieniowa 0.4 m3	m-g	0.3098	0.00	0.00
3.	no yce do pr tów	m-g	0.4930	0.00	0.00
4.	pro ciarka do pr tów	m-g	0.3655	0.00	0.00
5.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	11.4485	0.00	0.00
6.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	2.2960	0.00	0.00
7.	rodek transportowy	m-g	0.1360	0.00	0.00
8.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0.8402	0.00	0.00
9.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	-0.2040	0.00	0.00
10.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'	m-g	2.7710	0.00	0.00
11.	wyci g	m-g	0.0680	0.00	0.00
12.	zag szczarka spalinowa	m-g	5.7005	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł